

# ATTYLET<sup>®</sup>

3 i 1

PLUS




Navamedic

[WWW.NAVAMEDIC.COM](http://WWW.NAVAMEDIC.COM)

# BLANDINGSINSTRUKTIONER

I schemat finner du hur mycket ATTYLET<sup>®</sup> PLUS som skall tillsättas i olika drycker. Det är bättre att tillsätta mer ATTYLET<sup>®</sup> PLUS och sedan mer vätska om så behövs än tvärtom.



## ATTYLET<sup>®</sup> ← PLUS

Blandningsförhållande per 150 ml  
1 struken skopa = 5 ml / 2 g  
Alla angivelser är i strukna skopor

	Flytande konsistens ca.:	Tjockflytande konsistens ca.:	Gelé ca.:
Kaffe, te, saft, juice, drickbuljong/ klar soppa m.m.	½-1	1-1½	2-2½
Mjölk 3 % m.m.	0-½	1-1½	1½-2
Drickyoghurt, redda soppor m.m.	0	½-1	1-1½
Yoghurt m.m.	0	0-½	½-1

- Mängderna är cirka-angivelser eftersom konsistensen mellan de olika olika dryckerna kan variera.

- Låt drycken med ATTYLET<sup>®</sup> PLUS stå i ca. 5 min för att uppnå optimal konsistens.

- Det bästa resultatet får man genom kraftig omrörning.

# ATTYLET<sup>®</sup> ← PLUS \*\* STEG FÖR STEG



1. HÄLL DRYCKEN I ETT GLAS



2. TILLSÄTT DEN REKOMMENDERADE MÄNGDEN ATTYLET<sup>®</sup> PLUS



3. RÖR OM SÅ ATT DRYCKEN LÖSES UPP OCH LÅT SEDAN STÅ I 5 MIN. SÅ ATT ÖNSKAD KONSISTENS UPPNÅS.



4. KLAR ATT SERVERA!

Har du frågor eller vill ha mer information om Attylet® PLUS  
eller om området Medicinsk Nutrition kontakta  
områdesansvarig Alexander Lidmejer  
E-post: [Alexander.lidmejer@navamedic.com](mailto:Alexander.lidmejer@navamedic.com)  
Tel: 0702-579971

